



Lihtne avada
nähtamatu konstruktsioon
soliidne ja vastupidav



Alustar hooldusluuk
niiskuskindla kipsplaadiga

Lihtne odav luuk
galvaniseeritud ja pulbervärvitud
lihtne paigaldada




Softline hooldusluuk
valge Ral 9016

luuk

Alustar

Sobib seina ja lakke

Lihtsustab juurdepääsu seinas või laes olevatele kommunikatsioonidele



Eelised:

kasutame niiskuskindlat kippsplaati

alumiiniumist raam


hingede arv 2> 600x600 3> 600x1200

turvatross


turvalised hinged

eemaldatav luuk

tarnitakse koos paigaldusjuhendi, kruvide ja -katetega



Lihtne avada, vajuta luugile
ja lukk avab luugi



Lihtne sulgeda, vajuta luugile ja luuk lukustub






Eritellimusel võimalik teha mittestandardseid luuke
Näiteks 2 tiivaga luuk suurte avade jaoks
Vaba juurdepääs, ilma vaheprofiilita.



Ümmargused luugid läbimõõduga 300, 400, 600 mm

luugid

Paigaldus



Tihend sulgeb vuugi




Konksuga turvatross

Alustar 12,5 mm kipsplaatkonstruktsioonile

	luku pool	hinge pool	raami mõõt	välisraami mõõt	läbipääsu ava
tootekood	mm	mm	AxB mm	CxD mm	ExF mm
20372	300	300	295x295	345x345	290x290
20374	400	400	395x395	445x445	390x390
20380	600	600	595x595	645x645	590x590
20326	600	1200	595x1195	645x1245	590x1190

Softline


Lihtne ja odav luuk juurdepääsuks laes või seinas olevatele kommunikatsioonidele



Nelikantlukuga, universaalne käelisus.




Vajutuslukuga, avamiseks sulgemiseks vajuta luugile.



Nelikantluku keel



Vajutuslukk



Paigalduskörv



Ukse saab lihtsalt eemaldada

Softline nelikantlukuga, pulbervärvitud, toon valge, ral 9016


tootekood	lukupool	hingepool	paig. ava A	välisraam B	läbipääsuava C
	mm	mm	mm	mm	mm
20527	300	300	298x298	335x335	295x295
20528	400	400	398x398	435x435	395x395
20531	600	600	590x590	635x635	567x567

Softline vajutuslukuga, pulbervärvitud, toon valge, ral 9016

tootekood	lukupool	hingepool	A	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
20476	300	300	298x298	335x335	285x295
20478	400	400	398x398	435x435	385x395
20484	600	600	590x590	635x635	557x567

Meie eeliseks on paindlikkus, leiame kliendi erisoovidele lahendused.

Näiteks Alustar erimõõdus luugid:



Pakkumise tegemiseks vajalik informatsioon on selline:

Alustar:

mõõt A, cm: mõõt B, cm:

kipsplaadi paksus:

kogus:

paigaldamine: sein ☐ lagi ☐

soovitud tarneaeg

erisoovid:

Softline:

mõõt:

kogus:

lukutüüp nelikant ☐ rajutuslukk ☐

soovitud tarneaeg

erisoovid:

värvitoon:

standard ral 9016 läikiv

ral 9016 matt



Kahetiivaline 1500 x 1200
(üks pool avatud)



Ümmargune luuk koos sprinkleriga
(sprinkler sisseehitatud töömaal)



luuk

Müük ja paigaldus:
StudioGreen OÜ
info@studiogreen.ee
www.studiogreen.ee
Tel: +372 50 99211